

# Manukahonung för snabbare sårläkning

Manuka + Wound Gel™



## Steripolar

Taking care further

Steripolar är ett nordiskt medicintekniskt företag som specialiserar sig inom hälsoteknik. Vi erbjuder banbrytande produkter och innovativa behandlingsmetoder till både den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn. Vårt fokus är att förbättra patientvården och påskynda patienternas återhämtning. Sedan 1985 har vi varit aktiva inom området och implementerar vårt värdeerbjudande **Taking care further** i vårt dagliga arbete.

# Manuka + Wound Gel™

Manuka + Wound Gel™ är en steril antibakteriell honungsgel, tillverkad av 100 % manuka-honung från *Leptospermum* sp. (80 % honungskoncentration) och en naturlig mjukgörande ingrediens som underlättar appliceringen av gelen och ökar patientkomforten.

Manukahonungen (*Leptospermum scoparium*) som används i Manuka + Wound Gel™ har testats för antimikrobiell effekt enligt British Pharmacopoeia Appendix XVI B, och slutprodukten har validerats enligt USP <51>-test för antimikrobiell effekt. Båda standarderna är internationellt erkända.

## Manuka + Wound Gel™ skapar en gynnsam läkningsmiljö för såret

- Brett antibakteriellt spektrum
- Hjälper till att hålla sårets botten fuktig
- Hjälper till att mjuka upp och avlägsna död vävnad
- Elimineras dålig lukt
- Hjälper till att upprätthålla ett surare pH-värde, vilket kan bidra till att såret förblir i läkningsprocessen
- Lämplig för de flesta typer av sår

## Antibakteriell effekt mot

In vitro-studier (George m.fl. 2007) har visat att *Leptospermum* sp. (Manuka) honung är effektiv mot bakterier som vanligtvis förekommer i sår.

- Multiresistent *Staphylococcus aureus*
- Multiresistent *Acinetobacter baumannii*
- Vankomycinresistent *Enterococcus* (VanA, VanB, VanC)
- *Pseudomonas aeruginosa*
- ESBL-positiv *Klebsiella pneumoniae*
- ESBL-producerande *Escherichia coli*-stammar
- *Enterobacter cloacae*

## Indikationer för Manuka + Wound Gel™

- Venösa bensår
- Trycksår (grad I-IV)
- Diabetessår
- Brännskador grad 1 och 2
- Operationssår
- Hudtransplantat och donatorställen
- Sår med nekrotisk vävnad och dålig lukt
- För allmän första hjälpen

Kontraindikation: honungsallergi

## Snabbare läkning

I en randomiserad kontrollerad studie med 105 patienter (Robson m.fl. 2009), där patienterna fick antingen traditionellt förband eller *Leptospermum* sp. (Manuka) honung, var den genomsnittliga läkningstiden i honungsgruppen 29 % snabbare.



Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackning
M0122	Manuka + Wound Gel 30g	1

Manuka + Wound Gel™. CE-märkt medicinteknisk produkt, CE0805. Tillverkar: Melcare Biomedical Pty Ltd. Läs bruksanvisningen noggrant innan du tar produkten i bruk.

# Steripolar

Taking care further

## Kontakta oss

**Steripolar AB**  
018-430 09 80  
info@steripolar.se

**steripolar.se**